

# **DODATOK č. 1/2018**

## **K ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.04.2018**

o vykonaní prác – zhotovenie stavebného diela: „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica**“, uzatvorená podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

### **I. Zmluvné strany**

#### **Objednávateľ:**

Adresa:  
štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
IČ pre daň:  
Tel.:  
Fax:  
E-mail:  
Internetová stránka:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT (BIC) kód:  
(ďalej len „**objednávateľ**“)

#### **Obec Plavnica**

OcÚ Plavnica č.121, 065 45 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa  
Rastislav Grich, starosta obce  
00330124  
2020698779  
neplatca DPH  
+421 52 428 3883  
+421 52 428 3882  
starosta@obecplavnica.sk  
www.obecplavnica.sk  
Prima banka Slovensko, a.s.

a

#### **Zhotoviteľ:**

#### **VPMJ s.r.o.**

Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ pre daň:  
Právna forma:  
Zapísaný v registri:  
Zastúpený:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT (BIC) kód:  
Tel.:  
E-mail:  
Internetová stránka:  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež „**Zmluvné strany**“)

Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubovňa  
47 226 412  
2023805509  
SK2023805509  
spoločnosť s ručením obmedzením  
v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 28258/P  
Vasil Chovanec, konateľ  
VÚB, a.s.

V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 podpísaním tohto Dodatku č. 1/2018 sa zmluvné strany vzájomne dohodli na úprave a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 nasledovne:

V rámci článku IV. Doba plnenia sa dopĺňa bod 4. v ktorom sa upresňuje doba plnenia pre rok 2018.

#### IV. Doba plnenia

4. Dohodnutý objem prác pre rok 2018 na základe priloženého rozpočtu bude zrealizovaný v mesiacoch **08/2018 - 11/2018**.

V rámci článku V. Cena sa dopĺňa bod 5. v ktorom sa upresňuje cena prác na základe dohodnutého rozsahu pre rok 2018.

#### V. Cena

5. Cena prác za Dielo pre rok 2018 sa stanovuje sumou:

cena bez DPH: 20 166,67

DPH (20%): 4 033,33

cena s DPH: 24 200,00

Zadefinovanie realizácie stavebných prác pre rok 2018 v rozsahu prílohy č.1 – Rozpočet, kde je uvedený podrobný rozsah realizácie plánovaných stavebných prác.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č. 1/2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 na realizáciu stavebného diela: „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica**“ a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

Tento Dodatok č. 1/2018 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň, po zverejnení tohto Dodatku č. 1/2018 na webovej stránke Objednávateľa.

V Plavnici, dňa 06.08.2018

Za Zhotoviteľa: Vasil' Chovanec  
konateľ

C.

440 412

7

Za Objednávateľa: Rastislav Grich  
starosta obce



Handwritten signature of Rastislav Grich.

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 03\_2018/04

**Stavba:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

JKSO:

KS: 1263

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

Dátum: 4.4.2018

Objednávateľ:

IČO: 00330124

Obec Plavnica, Plavnica č.121, 065 45 Plavnica

IČO DPH: 2020698779

Zhotoviteľ:

IČO: 47226412

VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO DPH: SK2023805509

Projektant:

IČO: 37682075

Ing. Pavel Fedorko

IČO DPH: 1045067012

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

20 166,67

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

20 166,67

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 20 166,67 | 4 033,33 |

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | EUR | 24 200,00 |
|------------|---|-----|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03\_2018/04

**Stavba:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

Dátum: 04.04.2018

Objednávateľ: Obec Plavnica, Plavnica č.121, 065 45 Plavnica

Projektant: Ing. Pavel Fedorko

Zhotoviteľ: VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubovňa

Spracovateľ:

| Kód                                          | Objekt                                    | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtov</b>                |                                           | <b>20 166,67</b>   | <b>24 200,00</b> |
| SO-01                                        | Rekonštrukcia objektu Materskej školy     | 20 166,67          | 24 200,00        |
| ASR<br>OPRAVNE<br>NÉ                         | Zateplenie a výmena okien Materskej školy | 20 166,67          | 24 200,00        |
| ASR<br>NEOPRAV<br>NÉ                         | Zateplenie a výmena okien Materskej školy | 0,00               | 0,00             |
| ELI                                          | Bleskozvod                                | 0,00               | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b> |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>     |                                           | <b>20 166,67</b>   | <b>24 200,00</b> |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Objekt: SO-01 - Rekonštrukcia objektu Materskej školy

Časť: **ASR OPRAVNENÉ - Zateplenie a výmena okien Materskej školy**

JKSO: 80132

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

KS: 1263

Dátum: 04.04.2018

Objednávateľ:

Obec Plavnica, Plavnica č.121, 065 45 Plavnica

IČO: 00330124

IČO DPH: 2020698779

Zhotoviteľ:

VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO: 47226412

IČO DPH: SK2023805509

Projektant:

Ing. Pavel Fedorko

IČO: 37682075

IČO DPH: 1045067012

Spracovateľ:

Ing. Pavel Fedorko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 20 166,67 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>20 166,67</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 20 166,67 | 4 033,33 |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>24 200,00</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Objekt: SO-01 - Rekonštrukcia objektu Materskej školy

Časť: ASR OPRAVNENÉ - Zateplenie a výmena okien Materskej školy

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

Dátum: 04.04.2018

Objednávateľ: Obec Plavnica, Plavnica č. 121, 065 45 Plavnica

Projektant: Ing. Pavel Fedorko

Zhotoviteľ: VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubc Spracovateľ:

Ing. Pavel Fedorko

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>20 166,67</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 911,31           |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 0,00             |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 184,42           |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 311,70           |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 415,19           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 19 255,36        |
| 713 - Izolácie tepelné                   | 0,00             |
| 764 - Konštrukcie klampiarske            | 82,50            |
| 766 - Konštrukcie stolárske              | 8 837,26         |
| 787 - Zasklievanie                       | 10 335,60        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>20 166,67</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Objekt: SO-01 - Rekonštrukcia objektu Materskej školy

Časť: ASR OPRAVENÉ - Zateplenie a výmena okien Materskej školy

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

Dátum: 04.04.2018

Objednávateľ:

Obec Plavnica, Plavnica č.121, 065 45 Plavnica

Projektant:

Ing. Pavel Fedorko

Zhotoviteľ:

VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubc

Spracovateľ:

Ing. Pavel Fedorko

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

20 166,67

### HSV - Práce a dodávky HSV

911,31

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

184,42

|     |   |              |                                                                                                                          |    |        |       |        |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 65  | K | 612403399    | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy                                                      | m2 | 19,311 | 9,55  | 184,42 |
| 66  | K | 612421411    | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých                            | m2 | 0,000  | 3,75  | 0,00   |
| 73  | K | 622464232    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm     | m2 | 0,000  | 12,02 | 0,00   |
| 74  | K | 622464310    | Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)        | m2 | 0,000  | 19,43 | 0,00   |
| 90  | K | 622466118    | Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Uzatvárací základ (Baumit SperrGrund)                                        | m2 | 0,000  | 4,25  | 0,00   |
| 43  | K | 622481119    | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou                                                                     | m2 | 0,000  | 4,80  | 0,00   |
| 165 | K | 625250511    | Systém PCI Pecitherm MultiPlus - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 1K                                                   | m2 | 0,000  | 17,25 | 0,00   |
| 102 | M | 311950002600 | Zátka STR z minerálnej vlny MW, STR U, EJOT                                                                              | ks | 0,000  | 0,10  | 0,00   |
| 88  | K | 625251435    | Kontaktný zateplovací systém podzemných stien hr. 100 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy                 | m2 | 0,000  | 32,85 | 0,00   |
| 83  | K | 625251596    | Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy                                 | m2 | 0,000  | 39,02 | 0,00   |
| 87  | K | 625251600    | Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy                                 | m2 | 0,000  | 51,90 | 0,00   |
| 101 | K | 625251612    | Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie                                           | m2 | 0,000  | 32,40 | 0,00   |
| 91  | K | 648991113    | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm                                              | m  | 0,000  | 5,22  | 0,00   |
| 183 | M | 611560000200 | Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE    | m  | 0,000  | 11,80 | 0,00   |
| 93  | M | 611560000800 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE | ks | 0,000  | 0,49  | 0,00   |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

311,70

|    |   |           |                                                                                                                     |    |       |      |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 0  | K | 942941021 | Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m          | m2 | 0,000 | 4,25 | 0,00 |
| 86 | K | 942941822 | Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m | m2 | 0,000 | 2,55 | 0,00 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 44  | K   | 943943293 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky nad 22 do 28 m | m3 | 0,000    | 0,63         | 0,00              |
| 0   | K   | 952902110 | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                                           | m2 | 0,000    | 0,15         | 0,00              |
| 97  | K   | 953945102 | BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)                                                                                  | m  | 0,000    | 6,68         | 0,00              |
| 98  | K   | 953995115 | BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)                                                                          | m  | 0,000    | 3,30         | 0,00              |
| 99  | K   | 953995181 | BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Flex (plastový)                                                                 | m  | 0,000    | 9,81         | 0,00              |
| 100 | K   | 953995201 | BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)                                                                                | m  | 0,000    | 2,64         | 0,00              |
| 55  | K   | 965042120 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.do 100 mm, - 2,20000t                    | m3 | 0,000    | 71,60        | 0,00              |
| 109 | K   | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t                                                 | ks | 9,000    | 0,34         | 3,06              |
| 110 | K   | 968061113 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t                                                | ks | 6,000    | 0,70         | 4,20              |
| 111 | K   | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                    | ks | 5,000    | 0,56         | 2,80              |
| 112 | K   | 968061126 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t                                                   | ks | 13,000   | 1,02         | 13,26             |
| 115 | K   | 968062354 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t                                    | m2 | 4,520    | 10,85        | 49,04             |
| 116 | K   | 968062355 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t                                    | m2 | 9,000    | 6,51         | 58,59             |
| 117 | K   | 968072247 | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t                                                   | m2 | 75,000   | 2,41         | 180,75            |
| 0   | K   | 978021111 | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, -0,00400t                                               | m2 | 0,000    | 0,30         | 0,00              |
| 25  | K   | 979081111 | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                        | t  | 0,000    | 11,53        | 0,00              |
| 26  | K   | 979081121 | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                            | t  | 0,000    | 0,50         | 0,00              |
| 172 | K   | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                              | t  | 0,000    | 8,70         | 0,00              |

#### 99 - Presun hmôt HSV

415,19

|     |   |           |                                                                                             |   |        |       |        |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 45  | K | 998009101 | Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku                               | t | 0,000  | 85,55 | 0,00   |
| 173 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m | t | 56,875 | 7,30  | 415,19 |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

19 255,36

##### 713 - Izolácie tepelné

0,00

|     |   |              |                                                                                                     |    |       |       |      |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 157 | K | 713121131    | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená do lepidla                                | m2 | 0,000 | 5,10  | 0,00 |
| 158 | M | 283750002100 | Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER | m2 | 0,000 | 22,20 | 0,00 |
| 180 | K | 998713102    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                  | t  | 0,000 | 29,00 | 0,00 |

##### 764 - Konštrukcie klampiarske

82,50

|     |   |           |                                                                                        |   |        |       |       |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| 182 | K | 764410450 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 0,000  | 14,50 | 0,00  |
| 181 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                         | m | 75,000 | 1,10  | 82,50 |

##### 766 - Konštrukcie stolárske

8 837,26

|     |   |                 |                                                                           |    |        |        |        |
|-----|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 129 | K | 766621081       | Montáž okna plastového na PUR penu                                        | m  | 75,000 | 7,25   | 543,75 |
| 130 | M | 611410001800 x1 | Plastové okno OS, vxš 2400x2400 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil, | ks | 1,000  | 640,00 | 640,00 |
| 131 | M | 611410001800 x2 | Plastové okno OS, vxš 1750x3850 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil, | ks | 0,000  | 500,00 | 0,00   |



| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 132 | M   | 611410001800 X3 | Plastové okno OS, vxš 1750x4050 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil,                                             | ks | 0,000    | 530,00       | 0,00              |
| 133 | M   | 611410001800 X4 | Plastové okno OS, vxš 1750x4250 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil,                                             | ks | 0,000    | 562,00       | 0,00              |
| 134 | M   | 611410001800 X5 | Plastové okno OS, vxš 1750x4010 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil,                                             | ks | 0,000    | 525,00       | 0,00              |
| 135 | M   | 611410001800 X6 | Plastové okno OS, vxš 1750x4360 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil,                                             | ks | 0,000    | 550,00       | 0,00              |
| 136 | M   | 611410001800 X7 | Plastové okno OS, vxš 800x530 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil,                                               | ks | 8,000    | 93,00        | 744,00            |
| 137 | M   | 611410001800 X8 | Plastové okno OS, vxš 1750x1140 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil,                                             | ks | 16,000   | 155,00       | 2 480,00          |
| 138 | M   | 611410001800 X9 | Plastové okno OS, vxš 800x1150 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil,                                              | ks | 1,000    | 130,00       | 130,00            |
| 139 | K   | 766641161       | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                 | m  | 32,400   | 7,70         | 249,48            |
| 140 | M   | 611730000100 Y3 | Otváracie plné dvere plastové šxv 1000x2000 mm, 5 komorový systém ID5000, izolačná výplň                              | ks | 2,000    | 583,00       | 1 166,00          |
| 141 | M   | 611730000100 Y4 | Otváracie dvere plastové šxv 1000x2000 mm, 5 komorový systém, polovica izolačná výplň, polovica izolačné dvojsklo     | ks | 2,000    | 560,00       | 1 120,00          |
| 142 | M   | 611730000100 Y2 | Dvojkrídlové otváracie dvere plastové šxv 2200x2000 mm, 5 komorový systém, izolačné dvojsklo                          | ks | 1,000    | 980,00       | 980,00            |
| 151 | K   | 766694141       | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                                   | ks | 8,000    | 5,80         | 46,40             |
| 152 | M   | 611560000400    | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE | m  | 4,400    | 17,10        | 75,24             |
| 153 | K   | 766694142       | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                                 | ks | 17,000   | 7,50         | 127,50            |
| 154 | M   | 611560000400    | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE | m  | 31,280   | 17,10        | 534,89            |
| 155 | K   | 766694144       | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm                                                  | ks | 0,000    | 11,00        | 0,00              |
| 156 | M   | 611560000400    | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE | m  | 0,000    | 17,10        | 0,00              |

## 787 - Zasklievanie

10 335,60

|     |   |                   |                                                                                                                                                                      |    |        |          |          |
|-----|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 147 | K | 787100030 Y5      | Montáž presklenej steny s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 1010 - 2050/2700 mm                                                                         | ks | 0,000  | 155,13   | 0,00     |
| 148 | M | 611830004600 Y5   | Presklená stena typ N, O, šírka 1560-2050 mm, výška 2700 mm, s bočným svetlíkom, dverovkou a nadsvetlíkom, zárubňa rámová, povrch dyha, sklo float číry,             | ks | 0,000  | 930,21   | 0,00     |
| 145 | K | 787100040         | Montáž presklenej steny s dvomi bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 1010 - 2500/2500 mm                                                                  | ks | 40,000 | 165,60   | 6 624,00 |
| 146 | M | 611830006600 Y6   | Presklená stena typ P,Q, šírka 1960-2500 mm, výška 2700 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi, dvomi dverovkami a nadsvetlíkmi, zárubňa rámová, povrch dyha, sklo float číry | ks | 2,000  | 998,00   | 1 996,00 |
| 174 | M | 611830006600 Y6-1 | Presklená stena typ P,Q, šírka 1960-2500 mm, výška 2550 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi, dvomi dverovkami a nadsvetlíkmi, zárubňa rámová, povrch dyha, sklo float číry | ks | 2,000  | 95,00    | 190,00   |
| 143 | K | 787100040 Y1      | Montáž presklenej steny s dvomi bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 1010 - 2400/3370 mm                                                                  | ks | 1,000  | 165,60   | 165,60   |
| 144 | M | 611830006600 Y1   | Presklená stena typ P,Q, šírka 1960-2500 mm, výška 3370 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi, dvomi dverovkami a nadsvetlíkmi, zárubňa rámová, povrch dyha, sklo float číry | ks | 1,000  | 1 360,00 | 1 360,00 |
| 149 | K | 787100050 Y5      | Montáž preskleného svetlíka, rozmer otvoru 700-1550/2700 mm                                                                                                          | ks | 0,000  | 80,10    | 0,00     |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 150 | M   | 611830005600 Y5 | Presklená stena typ J, šírka 700-2050 mm, výška 2700 mm, s bočným svetlíkom a dverovkou, zárubňa rámová, povrch dyha, sklo float čírv | ks | 0,000    | 750,00       | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Objekt: SO-01 - Rekonštrukcia objektu Materskej školy

Časť: ASR NEOPRAVNENÉ - Zateplenie a výmena okien Materskej školy

JKSO: 80132

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

KS: 1263

Dátum: 04.04.2018

Objednávateľ:

Obec Plavnica, Plavnica č. 121, 065 45 Plavnica

IČO: 00330124

IČO DPH: 2020698779

Zhotoviteľ:

VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO: 47226412

IČO DPH: SK2023805509

Projektant:

Ing. Pavel Fedorko

IČO: 37682075

IČO DPH: 1045067012

Spracovateľ:

Ing. Pavel Fedorko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00 |

|              |      |
|--------------|------|
| Cena bez DPH | 0,00 |
|--------------|------|

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená      | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|------------|---|-----|------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Objekt: SO-01 - Rekonštrukcia objektu Materskej školy

Časť: **ASR NEOPRAVNENÉ - Zateplenie a výmena okien Materskej školy**

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

Dátum:

04.04.2018

Objednávateľ: Obec Plavnica, Plavnica č.121, 065 45 Plavnica

Projektant:

Ing. Pavel Fedorko

Zhotoviteľ: VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubc

Spracovateľ:

Ing. Pavel Fedorko

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00        |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 0,00        |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 0,00        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00        |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                  | 0,00        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Objekt: SO-01 - Rekonštrukcia objektu Materskej školy

Časť: ASR NEOPRAVNENÉ - Zateplenie a výmena okien Materskej školy

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

Dátum: 04.04.2018

Objednávateľ: Obec Plavnica, Plavnica č.121, 065 45 Plavnica

Projektant: Ing. Pavel Fedorko

Zhotoviteľ: VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubica

Spracovateľ: Ing. Pavel Fedorko

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **0,00**

|   |   |           |                                                                                                   |    |       |        |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|
| 1 | K | 312275703 | Murivo výplňové (m3) z tvárnic PORFIX hr. 375 mm P4-600 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (375x250x500) | m3 | 0,000 | 148,60 | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **0,00**

|   |   |              |                                                                                                                          |    |       |       |      |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 2 | K | 622465704    | Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFÍ, penetračný náter STOP Grund                                                   | m2 | 0,000 | 2,15  | 0,00 |
| 3 | K | 632451415    | Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivu (bez dodania hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm                              | m2 | 0,000 | 4,44  | 0,00 |
| 4 | M | 589380000400 | Suchá zmes BAUMIT FlexBeton, pre kontaktné potery s premenlivou hrúbkou, trieda CT-C30-F5, max. veľkosť zrna 4 mm, 25 kg | kg | 0,000 | 0,20  | 0,00 |
| 5 | K | 632455603    | Cementový poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5, hr. 45 mm                                                              | m2 | 0,000 | 17,98 | 0,00 |
| 6 | M | 70878        | Baumacol Tesniaca páska, vonkajší roh, blister                                                                           | m  | 0,000 | 18,00 | 0,00 |
| 7 | M | BALPA        | Baumit Balkónová páska                                                                                                   | bm | 0,000 | 1,49  | 0,00 |

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

|   |   |           |                                                                                                |    |       |      |      |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 8 | K | 965081112 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových, - 0,04500t | m2 | 0,000 | 1,30 | 0,00 |
| 9 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím      | t  | 0,000 | 8,65 | 0,00 |

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** **0,00**

|    |   |              |                                                                                     |    |       |       |      |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 10 | K | 711111001    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena  | m2 | 0,000 | 0,15  | 0,00 |
| 11 | M | 111630002700 | Penetračný náter ENKE PRIMER 933                                                    | kg | 0,000 | 10,10 | 0,00 |
| 12 | K | 711141559    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 0,000 | 3,65  | 0,00 |
| 13 | M | 628310001000 | Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL | m2 | 0,000 | 2,81  | 0,00 |

**771 - Podlahy z dlaždíc** **0,00**

|    |   |              |                                                                                            |    |       |       |      |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 14 | K | 771415006    | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 450 x 80 mm                                    | m  | 0,000 | 2,30  | 0,00 |
| 15 | M | 597640005500 | Sokel keramický CONCEPT lxvxhr 448x80x8 mm, farba biela, RAKO                              | ks | 0,000 | 4,13  | 0,00 |
| 16 | K | 771576110    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 450 x 450 mm | m2 | 0,000 | 16,80 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | M   | 597740003200 | Dlaždice keramické COMBI kalibrované (Defile), lxvxhr 445x445x10 mm, farba biela, RAKO | m2 | 0,000    | 18,76        | 0,00              |
| 18 | K   | 998771201    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                              | %  | 0,000    | 3,00         | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Objekt: SO-01 - Rekonštrukcia objektu Materskej školy

Časť: ELI - Bleskozvod

JKSO: 801 31

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

KS: 1263

Dátum: 04.04.2018

Objednávateľ:

Obec Plavnica, Plavnica č.121, 065 45 Plavnica

IČO: 00330124

IČO DPH: 2020698779

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. R Dubjel

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Lubomír Krempaský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00 |

|              |      |
|--------------|------|
| Cena bez DPH | 0,00 |
|--------------|------|

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená      | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|------------|---|-----|------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Objekt: SO-01 - Rekonštrukcia objektu Materskej školy

Časť: ELI - Bleskozvod

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

Dátum: 04.04.2018

Objednávateľ: Obec Plavnica, Plavnica č.121, 065 45 Plavnica

Projektant: Ing. R Dubjel

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Lubomir Krempasky

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 0,00              |
| 21-M - Elektromontáže                    | 0,00              |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby         | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica

Objekt: SO-01 - Rekonštrukcia objektu Materskej školy

Časť: ELI - Bleskozvod

Miesto: Plavnica č. 252, č.p. 27/4 k.ú. Plavnica

Dátum: 04.04.2018

Objednávateľ: Obec Plavnica, Plavnica č.121, 065 45 Plavnica

Projektant: Ing. R Dubjel

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Lubomir Krempasky

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

|   |   |           |                                                                                                                                          |    |       |      |      |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 1 | K | 973011191 | Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t                                                       | ks | 0,000 | 1,20 | 0,00 |
| 2 | K | 974031232 | Vysekanie rýh v murive tehlovom naakúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0.00600 t | m  | 0,000 | 2,65 | 0,00 |

### 21-M - Elektromontáže

0,00

|    |   |             |                                                                                                                |    |       |       |      |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 3  | K | 210010005   | Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm                                            | m  | 0,000 | 1,15  | 0,00 |
| 4  | M | 3450704400  | I-Rúrka FX 40                                                                                                  | m  | 0,000 | 0,95  | 0,00 |
| 5  | K | 210010313   | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                                                    | ks | 0,000 | 3,20  | 0,00 |
| 6  | M | 3450913000  | Krabica KO-125                                                                                                 | ks | 0,000 | 1,39  | 0,00 |
| 7  | K | 210220103   | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm                                        | m  | 0,000 | 5,25  | 0,00 |
| 8  | M | 3544245350  | Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik                                                                               | kg | 0,000 | 6,19  | 0,00 |
| 9  | M | 3544217950  | Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKY BENADIKT (natavená resp. prilepená)                | ks | 0,000 | 1,05  | 0,00 |
| 10 | M | 3544218050  | Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22 ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 0,000 | 0,65  | 0,00 |
| 11 | K | 210220202   | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom                                                        | ks | 0,000 | 6,54  | 0,00 |
| 12 | M | 3544216100  | JP20                                                                                                           | ks | 0,000 | 41,50 | 0,00 |
| 13 | M | 3544216050  | Držiak zvodovej tyče na drevené konštrukcie ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 8 hd ZIN HRONSKY BENADIKT   | ks | 0,000 | 3,45  | 0,00 |
| 14 | M | 3544216250  | Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 02 ZIN HRONSKY BENADIKT                         | ks | 0,000 | 1,56  | 0,00 |
| 15 | M | 3544216300  | Ochranná strieška spodná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04 ZIN HRONSKY BENADIKT                        | ks | 0,000 | 1,65  | 0,00 |
| 16 | K | 210220301   | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                                 | ks | 0,000 | 2,26  | 0,00 |
| 17 | M | 3540406800  | HR-Svorka SS                                                                                                   | ks | 0,000 | 0,43  | 0,00 |
| 18 | K | 210220302   | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                                 | ks | 0,000 | 3,17  | 0,00 |
| 19 | M | 3544199600  | Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm                                                                           | ks | 0,000 | 0,98  | 0,00 |
| 20 | K | 210220302.1 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                                 | ks | 0,000 | 3,70  | 0,00 |
| 21 | M | 3540408300  | HR-Svorka SZ                                                                                                   | ks | 0,000 | 1,35  | 0,00 |
| 22 | M | 3540406100  | HR-Svorka SK                                                                                                   | ks | 0,000 | 0,48  | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | M   | 3540406100.1   | HR-Svorka SO                                                                                      | ks | 0,000    | 0,62         | 0,00              |
| 24 | M   | 3540406000     | HR-Svorka SJ 01                                                                                   | ks | 0,000    | 1,10         | 0,00              |
| 25 | K   | 210220401      | Označenie zvodov šitkami smaltované, z umelej hmot                                                | ks | 0,000    | 1,55         | 0,00              |
| 26 | M   | 5489511000     | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                                                            | ks | 0,000    | 2,88         | 0,00              |
| 27 | M   | 5489511000,.12 | Bezpečnostný štítik BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m                              | ks | 0,000    | 13,50        | 0,00              |
| 28 | K   | 210220431.1    | Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt. pre oddialený bleskozvod, vr. 2xFR OB, 2xRS OB | ks | 0,000    | 36,45        | 0,00              |
| 29 | K   | PM1            | Podružný materiál                                                                                 | %  | 0,000    | 5,00         | 0,00              |
| 30 | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                       | %  | 0,000    | 5,00         | 0,00              |
| 31 | K   | R1             | Revízia                                                                                           | ks | 0,000    | 250,00       | 0,00              |

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

|    |   |           |                                                                                                                |     |       |       |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------|
| 32 | K | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - DMT práce | hod | 0,000 | 11,60 | 0,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------|